

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
25010031	Salt avsedda för kemisk omvandling separation av Na från Cl för framställning av andra produkter	Salt for chemical transformation "separation of Na from Cl" for the manufacture of other products	X		X
25010051	Denaturerat salt eller salt avsett för industriellt bruk, inkl. raffinering (exkl. salt avsedda för kemisk omvandling eller konservering eller beredning födoämnen för människor eller djur)	Salt, denatured or for other industrial uses, incl. refining (excl. for chemical transformation or preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption)	X		X
25010099	Salt och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel (exkl. bordssalt, salt avsett för kemisk omvandling [separation av Na från Cl], denaturerat salt och salt avsett för industriellt bruk inkl. raffinering, annat än konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur)	Salt and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents (excl. table salt, salt for chemical transformation "separation of Na from Cl", denatured salt and salt for other industrial uses)	X		X
25051000	Kvartssand, även färgad	Silica sands and quartz sands, whether or not coloured	X		X
25059000	Naturlig sand av alla slag, även färgad (exkl. guld- och platinahaltig sand, zirkonsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, tjär- och asfals sand samt kvartssand)	Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold- and platinum-bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)	X	X	X
25062000	Kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form	Quartzite, merely cut, by sawing or otherwise, in blocks or slabs of a square or rectangular shape	X		X
25081000	Bentonit	Bentonite	X		X
25090000	Krita	Chalk	X		X
25131000	Pimpsten	Pumice stone	X		X
25171010	Småsten och grus av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d., singel och flinta, även värmebehandlade	Pebbles and gravel for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated	X	X	X
25171020	Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad, av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d.	Broken or crushed dolomite and limestone flux, for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast	X	X	X
25171080	Krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d., även värmebehandlad (exkl. småsten, grus, singel, flinta, krossad dolomit och krossad kalksten)	Broken or crushed stone, for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, whether or not heat-treated (excl. pebbles, gravel, flint and shingle, broken or crushed dolomite and limestone flux)	X	X	X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
25172000	Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande småsten, grus och krossad sten, av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d. samt singel och flinta	Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast		X	
25174100	Krosskorn, skärv och pulver av marmor, även värmeförbehandlade	Marble granules, chippings and powder, whether or not heat-treated	X		X
25174900	Krosskorn, skärv och pulver, även värmeförbehandlade, av travertin och annan monument- eller byggmästarkalksten, inkl. alabaster, samt av granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggmästarkalksten enligt nr 2515 eller 2516 (exkl. sådana av marmor)	Granules, chippings and powder, whether or not heat-treated, of travertine, ecaussine, alabaster, basalt, granite, sandstone, porphyry, syenite, lava, gneiss, trachyte and other rocks of heading 2515 and 2516 (excl. marble)	X		X
25181000	Dolomit, obränd eller icke-sintrad, inbegripet krossad eller grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. krossad dolomit av sådant slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)	Crude dolomite, not calcined or not sintered, incl. dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular "incl. square" shape (excl. broken or crushed dolomite for concrete aggregates, road metalling or railway or other ballast)	X		X
25201000	Gipssten; anhydrit	Gypsum; anhydrite	X		X
25210000	Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement	X	X	X
25221000	Osläckt kalk	Quicklime		X	
25231000	Cementklinker	Cement clinkers		X	
25232900	Portlandcement (exkl. vit, även artificiellt färgad)	Portland cement (excl. white, whether or not artificially coloured)	X	X	X
27030000	Torv, inkl. torvströ, även agglomererad	Peat, incl. peat litter, whether or not agglomerated		X	
28070000	Svavelsyra och oleum rykande svavelsyra	Sulphuric acid; oleum		X	
28111980	Syror, oorganiska (exkl. väteklorid klorväte och saltsyra klorvätesyra, klorosvavelsyra, svavelsyra, oleum rykande svavelsyra, salpetersyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra, fosforpentoxid, fosforsyra, polyfosforsyror, borsyror, vätefluor id fluorvätesyra, vätebromid bromvätesyra och vätecyanid cyanvätesyra)	Inorganic acids (excl. hydrogen chloride "hydrochloric acid", chlorosulphuric acid, sulphuric acid, oleum, nitric acid, sulphonitic acids, phosphoric acid, polyphosphoric acids, boric acids, hydrogen fluoride "hydrofluoric acid", hydrogen bromide "hydrobromic acid" and hydrogen cyanide "hydrocyanic acid")	X		X
28211000	Järnoxider och järnhydroxider	Iron oxides and hydroxides		X	

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
28365000	Kalciumkarbonat	Calcium carbonate		X	
38249996	Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närliggande industrier, inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående av organiska föreningar, i.a.n.	Chemical products and preparations of the chemical or allied industries, incl. those consisting of mixtures of natural products, not predominantly composed of organic compounds, n.e.s.	X		X
38251000	Kommunalt avfall	Municipal waste	X		X
44011100	Brännved i form av stockar, kubbar, vedträ, kvistar, risknippel e.d., av barrträ	Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms, coniferous	X		X
44012100	Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning)	Coniferous wood in chips or particles (excl. those of a kind used principally for dyeing or tanning purposes)	X		X
44012290	Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. eukalyptus och av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning)	Wood in chips or particles (excl. those of a kind used principally for dyeing or tanning purposes, coniferous wood and eucalyptus)	X		X
44013900	Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträ eller liknande former (exkl. pellets och briketter)	Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs or similar forms (excl. pellets and briquettes)	X		X
44014100	Sågspån (exkl. agglomererat)	Sawdust, not agglomerated	X		X
44032110	Sågtimmer av furu Pinus spp., med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor	Sawlogs of pine "Pinus spp.", of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared	X		X
44032190	Virke av furu Pinus spp., obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Pine "Pinus spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
44032200	Furu Pinus spp., obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trå för käppar, paraplyskaff, verktygsskaff eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trå, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Pine "Pinus spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X	X
44032310	Sågtimmer av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor	Sawlogs of fir "Abies spp." and spruce "Picea spp.", of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared	X		X
44032390	Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., oberarbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trå, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trå, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X
44032400	Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., oberarbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trå för käppar, paraplyskaff, verktygsskaff eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trå, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X	X
44032510	Sågtimmer av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trå, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Sawlogs, coniferous, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. pine, fir and spruce; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)		X	

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
44032590	Virke av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsats eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Coniferous wood in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. pine, fir and spruce; sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X
44032600	Virke av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaf, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsats eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Coniferous wood in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. pine, fir and spruce, and rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X	X
44039300	Virke av bok <i>Fagus spp.</i> , obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsats eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Beech " <i>Fagus spp.</i> " in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X
44039510	Sågtimmer av björk <i>Betula spp.</i> , med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor	Sawlogs of birch " <i>Betula spp.</i> ", of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared	X		X
44039590	Virke av björk <i>Betula spp.</i> , obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsats eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Birch " <i>Betula spp.</i> " in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig - Import	Lågvärdig- Export	Lågvärdig- Inrikes
44039600	Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till bräder, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Birch "Betula spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X	X
44039700	Virke av poppel och asp Populus spp., obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till bräder, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Poplar and aspen "Populus spp." in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X		X
44039900	Virke, obearbetat, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska träslag, ek, bok, björk, poppel, asp och eukalyptus; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till bräder, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives, coniferous and tropical wood, oak, beech, birch, poplar, aspen and eucalyptus)	X		X